




## Características

- Frente inox antihuella / Pintado Blanco o Negro
- Mandos electrónicos
- 2 lámparas LED
- · Dos velocidades + intensiva
- Frente extraíble y sustituible
- · Filtros metálicos decorativos inox
- Automática
- · Dos motores
- · Válvula antirretorno
- · Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C)

| Color                     | Ancho | Referencia | EAN 13        |
|---------------------------|-------|------------|---------------|
| • Inox                    | 60    | 40436800   | 8421152146149 |
| • Blanco                  | 60    | 40436801   | 8421152146156 |
| <ul> <li>Negro</li> </ul> | 60    | 40436802   | 8421152146163 |
|                           |       |            |               |

## Dibujo técnico



## Datos técnicos

| Eficiencia energética  | Е    |
|--|------|
| • Flujo de aire (Qmin) m3/h (*)                              | 161  |
| • Flujo de aire (Qmax) m3/h (*)                              | 224  |
| • Flujo de aire (Qboost) m3/h (*)                            | 385  |
| • Potencia sonora (LwA) velocidad Min dBA (*)                | 56   |
| Potencia sonora (LwA) velocidad  Max dBA (*)                 | 61   |
| Potencia sonora (LwA) velocidad Boost dBA (*)                | 70   |
| (*) De alemente Delemente (UE) a 0.05/0044 de la comición de | 4 -1 |

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.