

EXTREM

Descalcificadores domésticos

**Suavidad y confort
en su hogar**



ath[®]

Agua libre de cal: un caudal de ventajas



Todo resulta sencillo

Un agua de calidad sin sales cálcicas y magnésicas hace nuestra vida cotidiana mucho más fácil y saludable.

En la limpieza del hogar

El uso de agua descalcificada en la limpieza del hogar devolverá el brillo original sin esfuerzos adicionales. Las griferías y la vajilla lucirán como nuevos y sus electrodomésticos mejorarán su rendimiento y vida útil.

En el aseo personal

La piel y el cabello lucen más sedosos y más saludables. Reduce el gasto en productos de higiene personal.



EXTRA

EXTREM

Luzca su ropa como nueva durante más tiempo.
Ahorre hasta un 70% en productos de limpieza o higiene personal.
Prolongue y mejore el rendimiento de sus electrodomésticos.




- **Eficiencia y ahorro.**
Tecnología avanzada con componentes de alta calidad que garantizan resultados fiables y duraderos.
- **Equipo descalcificador compacto.**
Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.
- **Programador**
Electrónico, permite automatizar el ciclo de regeneración con fáciles ajustes.
- **Dos posibilidades de control en el mismo programador:**
 - **Control volumétrico.**
Anticipa la regeneración de manera automática en función del consumo diario mediante un contador integrado en la válvula, para economizar agua y sal regenerante.
 - **Control cronométrico.**
Programación de la frecuencia de regeneración por tiempo.
- **Fácil instalación y mantenimiento.**

EXTREM

Serie EXTREM	Resina	Cap .Int.	Q.Máx.	C.Sal	Ciclo entre regeneraciones (m³)		
	lts	°Hfxm³	m³/h	Kgs	30°Hf	50°Hf	70°Hf
EXTREM/M-04	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
EXTREM/M-08	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
EXTREM-15	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
EXTREM-20	20	120	1,6	2,6	4,00	2,40	1,71
EXTREM-30	30	160	2,4	3,9	5,33	3,20	2,29

Dimensiones (mm)	EXTREM/M-04	EXTREM/M-08	EXTREM
Altura total (A)	545	670	1.130
Ancho (B)	225	320	
Fondo (C)	430	500	
Altura entrada/salida (D)	380	485	930
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	75		



Todos los equipos de la gama son conformes a las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.



PENTAIR

Válvula Pentair Made in U.S.A.



www.ath.es

