



AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA



RE 4400 iQ

VOYAGER™

1 ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su **tecnología ciclónica patentada** proporciona una aspiración más potente y de larga duración. Los **cepillos en forma helicoidal** y la **filtración progresiva de doble nivel** permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.



2 DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su **exclusivo diseño**, VOYAGER™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.




3 MANIPULACIÓN FÁCIL

Gracias a la aplicación **iAquaLink™**, se pueden controlar a distancia las funciones del limpiafondos desde un smartphone. Cuenta con una función de control remoto, el tiempo del ciclo puede ajustarse y se puede hacer un seguimiento del progreso de la limpieza en cualquier momento. Además, las **actualizaciones automáticas** de sus funciones permiten que VOYAGER™ sea evolutivo. Con su tecnología patentada Lift System, VOYAGER™ se posiciona en la línea de agua de la pared elegida y expulsa agua para que el robot sea más ligero al sacarlo. El filtro retroiluminado, accesible desde la parte superior y la tapa transparente **facilitan en gran medida su uso diario**.



CARACTERÍSTICAS



FILTRACIÓN PROGRESIVA DE DOBLE NIVEL


Permite aspirar incluso los residuos más finos de manera más eficaz.

iAquaLink™
CONTROL



APLICACIÓN IAQUALINK™

- Inicio, parada y seguimiento del ciclo de limpieza
- Optimización del limpiafondos mediante actualizaciones automáticas



TAPA TRANSPARENTE Y FILTRO RETROILUMINADO


Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS




2 TODO TIPO DE FORMAS




3 TODOS LOS FONDOS Y REVESTIMIENTOS



4 PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M



5 LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES Y LÍNEA DE AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43x40x30 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Ciclos de limpieza	2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua
Superficie del filtro	1066 cm ²
Capacidad del filtro	4L
Filtración	Doble nivel 150/60µ
Cobertura de limpieza	23 cm
Longitud del cable	18 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores

SUMINISTRADOS CON



Unidad de control



Filtro rectangular
Filtro de doble nivel: 150/60 µ



Base
para unidad de control

ACCESORIOS DISPONIBLES

Filtro simple de 100 µ
Filtro simple de 200 µ

Un **limpiafondos eléctrico** facilita la limpieza **autónoma** de su piscina sin necesidad de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, accede a todos los rincones del vaso de la piscina, **sube las paredes y limpia la línea del agua.**

2+1 AÑOS*
DE GARANTÍA

2 años + 1 año adicional si el limpiafondos se utiliza con la aplicación iAquaLink™
* Vea las condiciones en el Documento de Garantías



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> VOYAGER™ MÁXIMA AGILIDAD



RE 4400 IQ



> RENDIMIENTO CICLÓNICO

Su aspiración ciclónica patentada es potente y duradera. Gracias a los cepillos en forma de hélice y a la filtración progresiva doble se optimiza la recuperación de residuos, incluso los más pequeños.

Con VOYAGER™, disfrute de una piscina perfectamente limpia durante todo el año.



> AGILIDAD MÁXIMA

Con sus sensores inteligentes integrados y su diseño único, VOYAGER™ ofrece una excelente cobertura de piscina y una agilidad ilimitada. Por tanto, es ideal para todas las formas y superficies de piscinas.



> FÁCIL DE USAR

Con la aplicación iAquaLink™, podrá acceder a las funciones del limpiafondos de forma remota, desde su smartphone. Así, en cualquier momento, podrá ajustar el tiempo de ciclo y seguir el progreso de limpieza. VOYAGER™ se puede actualizar gracias a sus actualizaciones automáticas*. Su acceso al filtro retroiluminado en la parte superior y su ventana transparente ofrecen una gran facilidad de uso diario.

*El limpiador debe estar conectado a la aplicación iAqualink para permitir las actualizaciones de software.



> VOYAGER™ RE 4400 iQ

Acceso superior al filtro y ventana transparente

Filtración progresiva de doble nivel

Fácil acceso al filtro

Cepillos en hélice (Delantero y trasero)

Gran capacidad de aspiración

23 cm

3 AÑOS GARANTÍA
2 años + 1 año adicional si el limpiafondos se utiliza con la aplicación iAqualink™**
* Vea las condiciones en el Documento de Garantías

iAquaLink™ CONTROL

Control a través de la application iAquaLink™
• Seleccione ciclo, iniciar, detener y verificar

 **DESDE RE 4600 iQ: DISFRUTE DE LA FUNCIÓN LIFT SYSTEM Y DEL CONTROL REMOTO MANUAL EN LA APLICACIÓN.**






LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> VOYAGER™ MÁXIMA AGILIDAD



TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		RE 4200	RE 4400 iQ	RE 4600 iQ
				
Tipos de piscinas	Superficies	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite
	Formas	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre
	Fondo	Plano, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente compuesta, forma diamante
	Tamaño	10 x 5 m (15m cable)	12 x 6 m (18m cable)	12 x 6 m (18m cable)
Rendimiento	Tracción	Orugas 2 motores	Orugas 2 motores	Orugas 2 motores
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
	Aspiración ciclónica	✓	✓	✓
	Nivel de filtrado	100µ	Doble 150µ + 60µ O Solo grande 150µ	Doble 150µ + 60µ O Solo grande 150µ
	Capacidad del filtro	4L	4L	4L
	Swivel	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Control a distancia	-	-	en app
Ciclos	Contacto + cepillos	En helice - delantera	En helice - delantera y trasera	En helice - delantera y trasera
	Cantidad de Ciclos	2	2	2
	Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo	Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo	Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo
	Ajuste manual del tiempo de limpieza	-	-	✓
Facilidad de uso	app iAqualink™ control	-	✓	✓
	Lift System	-	-	✓
	Programación 7 días	-	-	-
	Indicador de filtro completo	-	-	-
	Ventana transparente	✓	✓	✓
	Filtro iluminado	-	✓	✓
	Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso superior	Filtro rígido con acceso superior	Filtro rígido con acceso superior
App	Carrito	-	-	-
	Pantalla de temperatura del agua	-	-	-
	Modo limpieza de manchas	-	-	-
Garantía		2 años	3 años*	3 años*

* 2 años + 1 año si el limpiador está emparejado con iAqualink™ dentro de 6 meses



RE 4400 iQ VOYAGER™

Pool Cleaners > Electrics > RE 4400 iQ VOYAGER™

3 años
GARANTÍA*

**** ATTENTE TRAD -- FULL ON AGILITY

- + Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada/Cepillos en hélice / Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ
- + Desplazamiento ágil : Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos/Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio
- + Control a través de la aplicación iqualink™: funciones elementales
- + Manipulación fácil : Acceso superior al filtro/ventana transparente



NUEVO EN
2021

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

AquaLink
CONTROL

DOBLE
FILTRACIÓN



PRECIO

Referencia: WR000327

Precio€€€

ACCESORIOS

Unidad de control	Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ	Soporte para unidad de control	Free app

TIPO DE PISCINAS

Tipos de piscinas	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 12 x 6 m
Formas	Rectangular, oval, free shape
Fondos	Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape
Superficies	Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado

GENERALIDADES

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración de los ciclos de limpieza	2 ciclos : - Fondo «Deep Clean» : 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas , 2 motores
Cepillos	Si, cepillo delantero y trasero
Lift System	No
Ventana transparente	Si
Indicador de filtro completo	No
Control a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Número de productos por palet	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	18m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 37 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Peso con embalaje	14kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1066 cm ² 150/60µ
Capacidad del filtro	4L
Cobertura de limpieza	23 cm



Piezas de repuesto p. XXX

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Filtro de residuos 100µ (filtro único)	Filtro de residuos 200µ (filtro único)	Funda protectora	Carrito
Referencia	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Precio ex IVA	Precio€€€	Precio€€€	Precio€€€	Precio€€€



9 317545 277851

* 2 años + 1 año si el limpiador está emparejado con iAqualink™

56 ZPCE 2021


		VOYAGER™		
		RE 4200	RE 4400 iQ	RE 4600 iQ
				
Piscinas	Tipos de piscinas	Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas		
	Formas, fondos, revestimientos	Todos los tipos de formas, fondos y revestimientos		
	Tamaño máximo de la piscina	10 x 5 m (cable de 15 m)	12 x 6 m (cable de 18 m)	12 x 6 m (cable de 18 m)
Prestaciones	Aspiración ciclónica patentada	✓	✓	✓
	Cepillos	Frontales en forma helicoidal	Frontales y traseros en forma helicoidal	Frontales y traseros en forma helicoidal
	Sistema de tracción	Orugas: 2 motores	Orugas: 2 motores	Orugas: 2 motores
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
	Filtración	Simple: 100 µ	Doble nivel: 150/60 µ	Doble nivel: 150/60 µ
Ciclos de limpieza	Número de ciclos	2	2	2
	Ciclo «Solo fondo»	✓	✓	✓
	Ciclo «Fondo/paredes/línea de agua»	✓	✓	✓
Manipulación fácil	Control mediante la aplicación iAqualink™	-	✓	✓
	Salida del agua asistida Lift System	-	-	✓
	Visualización de residuos / tapa transparente	✓	✓	✓
	Filtro iluminado	-	✓	✓
Funciones avanzadas de la App	Inicio, parada y seguimiento del ciclo	-	✓	✓
	Control a distancia	-	-	✓
	Ajuste manual del tiempo de limpieza	-	-	✓
Garantía		2 años	3 años*	3 años*

*2 años + 1 año adicional si el limpiafondos está vinculado con la aplicación iAqualink™. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO PISCINA VOYAGER™

AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA



ASPIRACIÓN
CICLÓNICA



DESPLAZAMIENTO
ÁGIL



MANIPULACIÓN
FÁCIL

¿POR QUÉ ELEGIR LA AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA?




DESPLAZAMIENTO ÁGIL




Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite, funcionando sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.




ASPIRACIÓN CICLÓNICA



Su aspiración ciclónica patentada es potente y de larga duración. Los residuos se mantienen en suspensión para evitar la obstrucción del filtro y para preservar el rendimiento de limpieza durante todo el ciclo.



Gracias a sus cepillos en forma de hélice, VOYAGER™ aspira de manera más eficaz los residuos, recogiendo incluso los más finos.




Su filtro progresivo de doble nivel 150 μ/60 μ* permite recoger tanto los residuos gruesos como los más finos. Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.

*en función del modelo.



MANIPULACIÓN FÁCIL



Su tapa transparente y su filtro retroiluminado*, accesible desde la parte superior, facilitan en gran medida su uso diario.



Gracias a la aplicación iAquaLink™, puede hacer un seguimiento del progreso de limpieza en cualquier momento. Además, las actualizaciones automáticas de sus funciones permiten que el limpiafondos sea evolutivo. Algunos modelos permiten ajustar el tiempo de ciclo y poseen una función de control a distancia.



Con su tecnología patentada Lift System™, VOYAGER™ se coloca en la línea de agua de la pared elegida y expulsa agua para que el limpiafondos sea más ligero al sacarlo.