

Declaración CE de conformidad
89/106/CEE

Attendorn, a 01.10.2011

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
D-57439 Attendorn (Alemania)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los productos especificados a continuación con la Norma EN 14055 y la Directiva 89/106/CEE.



p.p. K. Arens
Director de Gestión de Productos



p.a. Ch. Manegold
Gestión de Productos

Artículo	Modelo - Descripción	Designación código
686215	8310045 Elem. o Mono WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606732	83102 Elem. o Mono WC 1130/98	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
603595	831056 Elem. o Mono WC 510x113	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588809	83106 Elem. o Mono WC 1130x51	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652333	97331 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
675592	885481 Cisterna 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
535100	88548 Cisterna 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592875	8462 Elem. o WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592882	81646 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686154	816145 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686161	813745 Elem. o p. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686178	813845 Elem. o p. WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686222	833745 Elem. o Mono WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686239	833845 Elem. o Mono WC 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686246	886445 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636388	813718 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643058	843718 Elem. o WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636401	813818 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643065	843818 Elem. o WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655907	80383 Elem. o p. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622237	88645 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655891	80373 Elem. o p. WC 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622244	88646 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656133	84383 Elem. o WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Artículo	Modelo - Descripción	Designación código
656126	84373 Elem. o WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606701	81382 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606695	81372 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606756	83382 Elem. o Mono WC 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606749	83372 Elem. o Mono WC 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691332	88705 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625016	88649 Elem. o p. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
624996	88647 Elem. o p. WC 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597238	816118 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
670054	88695 Elem. o p. WC -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
654344	816131 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655860	80003 Elem. o p. WC 980x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655877	80003 Elem. o p. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625399	800072 Cisterna 526x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656843	886443 Cisterna 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656959	886442 Cisterna 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622206	800098 Elem. o p. WC 1130x950	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622213	81122 Elem. o p. WC 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622220	88644 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639402	88669 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639419	88670 Cisterna -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
637583	88666 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660321	816193 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660338	816194 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
684051	8171 ELEMENTO PILA -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657383	97397 Indice 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657390	97398 Indice 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663117	97583 Elem. o p. WC 1130x790	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678135	97944 Elem. o p. WC 1200x750x220 derecha	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678265	97944 Elem. o p. WC 1200x750x220 izquierda	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606664	81612 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644789	816159 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640965	816183 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663605	88692 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
676643	88696 Elem. o p. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673635	88696 Elem. o p. WC 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673659	88698 Elem. o p. WC 2480x1132,5x300 izquierda	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622176	81362 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622183	816182 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Artículo	Modelo - Descripción	Designación código
622190	816192 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625009	88648 Elem. o p. WC 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690212	88698 Elem. o p. WC 2480x1132,5x300 derecha	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640446	88682 Elem. o p. WC 980x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
596378	816158 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
638160	88668 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
669652	88693 Elem. o p. WC 2500x1200x300	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656102	84613 Elem. o WC 1130x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656119	84613 Elem. o WC 980x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606671	818025 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673666	88699 Elem. o p. WC 1130x920	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639792	88671 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644758	88684 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
688967	88700 Setpaket 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660680	97510 Elem. o p. WC 2500x750x150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691196	88702 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691202	88703 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691226	88704 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606688	818026 Elem. o p. WC 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673192	818029 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644918	88685 Elem. o p. WC 1050	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652180	97323 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
679521	97968 Elem. o WC 1040	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597214	846118 Elem. o WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597221	846118 Elem. o WC 980	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
480950	818037 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655945	80393 Elem. o WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
587963	8139 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656942	88689 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657154	88690 Elem. o p. WC 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588816	816156 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686185	810845 Elem. o p. WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686192	830945 Cisterna Mono-Slim 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686208	8309145 Elem. o para inodoro Mono-Tec 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
692940	830810 Cisterna Mono-Slim 560x700	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690137	81088 Elem. o p. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
664077	81081 Elem. o p. WC 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
662752	83088 Elem. o para inodoro Mono-Tec	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Artículo	Modelo - Descripción	Designación código
687335	83084 Cisterna Mono-Slim 80	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648787	83081 Cisterna Mono-Slim 552x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648794	8308 Elem. o para inodoro Mono-Tec 560	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606718	81412 Elem. o p. WC 980x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606725	81412 Elem. o p. WC 1130x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA