K 7 Premium Full Control

La limpiadora de alta presión con enrollador de mangueras es idónea para limpiezas frecuentes contra la suciedad resistente y para un rendimiento de superficie de 60 m²/h. Con la limpiadora de alta presión Full Control siempre encuentras la presión adecuada para cada superficie. El nivel de presión se ajusta desde la lanza pulverizadora y se controla con el indicador led de la pistola para conseguir la máxima monitorización. El cambio de alta presión al modo detergente se consigue sin necesidad de cambiar la lanza pulverizadora. La pistola está siempre a mano y se puede colocar temporalmente con la lanza pulverizadora durante breves interrupciones. Gracias al asa telescópica con altura regulable puedes utilizar el equipo en trabajos altos cómodamente y almacenarlo de forma compacta. Y mediante el sistema Plug 'n' Clean de fácil acceso puedes cambiar el detergente con un solo movimiento d
e la mano y revisar el nivel de llenado de un solo vistazo. Además, la limpiadora de alta presión convence por su bajo centro de gravedad que le aporta mayor estabilidad, su práctica guía de mangueras y por su pie de soporte estable. El pie de soporte puede utilizarse como segunda asa de transporte con la que se puede elevar el equipo con mucha facilidad para colocarlo en un estante o cargarlo en el maletero.

K 7 Premium Full Control, 1.317-100.0, 2016-05-13

K 7 Premium Full Control

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas

Ref. de pedido		1.317-100.0
Código EAN		4054278044682
Presión	**bar / MPa**	20–160 / 2–16
Caudal	**l/h**	600
Temperatura de entrada máx.	**°C**	60
Potencia de conexión	**kW**	3
Peso sin accesorios	**kg**	17,93
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	463 × 330 × 667

Equipamiento

Pistola de alta presión		Full Control Power Gun
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Dispositivo de enrollado de manguera de alta presión		■
Manguera de alta presión	**m**	10
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean
Asa telescópica		■
Motor refrigerado por agua		■
Red de accesorios		■
Filtro de agua integrado		■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL
1.317-100.0

KÄRCHER

1

2, 13

3, 11

5

6

7

8

9

10

12

14

15

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
Tubo pulverizador Vario Power K5-K7	1	4.760-545.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	■
Boquilla turbo K5-K7	2	4.763-228.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	■
MP 160 Multi Power Jet para K 6-K 7	3	2.643-238.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla giratoria, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	□
Protector antisalpicaduras	4	2.642-706.0							□
Lanza acodada	5	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	6	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
Boquilla turbo (efecto fresadora), flexible	7	2.639-001.0						Boquilla rotativa (efecto fresadora), con cabezal flexible de ajuste contínuo. Para limpiadoras de alta presión de la gama para uso en el hogar.	□
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	8	2.639-722.0						Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	□
Protección contra salpicaduras	9	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	□
Twin Jet de Kärcher	10	2.641-607.0						Kärcher Twin Jet, la boquilla turbo que cubre un 40 % más de superficie en comparación con las boquillas turbo habituales. Con doble chorro contra la suciedad persistente.	□
Multi-Power-Jet K6-K7	11	2.641-971.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla giratoria, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	□
VP 160 Vario Power Jet para K 5-K 7	12	2.643-242.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	□
DB 160 boquilla turbo para K 5-K 7	13	2.643-243.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	□
Tubo pulverizador triple	14	4.760-269.0						Tubo pulverizador triple con tres tipos de chorro diferentes: chorro plano de alta presión, chorro concentrado de alta presión y chorro de detergente de baja presión.	□
Lanza pulverizadora flexible	15	4.760-272.0						Tubo pulverizador flexible con chorro ajustable de alta y baja presión. El tubo pulverizador ajustable puede girarse 180º para limpiar más fácilmente puntos de difícil acceso.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL 1.317-100.0

KÄRCHER

16

17

18

19, 22

20

21

23

24

25

26

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Lanza de cuatro chorros, K6-K7	16	4.760-458.0						Lanza para uso general. Cuatro tipos de chorro en una sola lanza. Chorro en abanico de alta presión, chorro concentrado de alta presión chorro de baja presión para aplicar detergente y boquilla turbo. Se conmuta girando simplemente la lanza.	☐
Lanza telescópica	17	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
VP 160 S Vario Power Jet Short 360° para K 2-K 7	18	2.643-254.0						VP 160 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	☐
Limpiadora de grandes superficies									
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	19	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	☐
T 300 T-Racer	20	2.640-212.0						El T 300 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con presión de limpieza ajustable y un asa adicional para limpiar superficies verticales. Para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher (K2-K7).	☐
Limpiadora de superficies T 100 Plus T-Racer	21	2.640-637.0						Para la limpieza de superficies horizontales sin producir salpicaduras en el recinto interior, terrazas ymuros de piedra y madera. Dos boquillas de alta presión hacen girar, mediante la presión del chorro de agua, la hélice que se encuentra instalada en el interior del cuerpo del aparato. Rápido, eficaz y sencillo- así es el T-Racer Kärcher. Posibilidad de acoplar más accesorios en los tubos de prolongación. Para limpiadoras de alta presión de la gama de consumo.	☐
PS 40, Power Schrubber	22	2.640-865.0						PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	☐
Limpiadora de superficies T 200 Plus T-Racer	23	2.641-361.0						T 250 T Racer. Para limpiar superficies horizontales sin salpicaduras (p. ej., terrazas) y superficies verticales (p. ej., puertas de garajes). Superior rendimiento de limpieza gracias a las dos boquillas de chorro plano giratorias.	☐
Boquillas de repuesto para el T-Racer	24	2.641-556.0						Para la fácil sustitución de las boquillas de los T-Racer. Las boquillas negras son para las gamas K6 y K7 (T 250).	☐
T 550 limpiador de superficies T-Racer	25	2.643-251.0						Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin salpicaduras de superficies grandes. Con aplicación de detergente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, regulación de presión y asa.	☐
T 450 limpiador de superficies T-Racer	26	2.643-214.0						Limpieza de grandes superficies sin salpicaduras: limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento extra para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla, presión de limpieza adaptable.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL
1.317-100.0

KÄRCHER

27

28

29

30

31

32

33

34, 39

35, 38

36

37

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
T 350 limpiador de superficies T-Racer	27	2.643-252.0						Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.	☐
Accesorios de boquillas de recambio	28	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	☐
Accesorios de boquillas de recambio T 350	29	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión.	☐
Kits de accesorios									
Kit para la limpieza de ventanas e invernaderos	30	2.640-771.0						Juego para la limpieza de ventanas y porches acristalados con suave cepillo de cerdas, articulación variable, prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles y extractor. Para limpiar y secar ventanas y porches acristalados.	☐
Juego de accesorios para la limpieza de bicicletas Bike Cleaning	31	2.643-551.0						¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	☐
Juego de accesorios para la limpieza de madera Wood Cleaning	32	2.643-553.0						Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera.	☐
Juego de accesorios para la limpieza de vehículos Car Cleaning	33	2.643-554.0						El kit de accesorios para la limpieza de vehículos: con WB 50, 1 l de Ultra Foam Cleaner 3 en 1, una botella de agente quitainsectos, una botella de limpiador de llantas y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC.	☐
Cepillos									
WB 150 cepillo turbo	34	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
WB 60 cepillo de lavado blando	35	2.643-233.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
WB 100 cepillo de lavado giratorio	36	2.643-236.0						Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	37	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillo de superficies blando	38	2.640-590.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
Power Brush PB 150	39	2.641-812.0							☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL
1.317-100.0

KÄRCHER

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cepillo de lavado blando WB 50	40	2.643-246.0						Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	☐
Cepillos de lavado rígido	41	6.903-276.0						Pour le nettoyage de surfaces lisses telles que les voitures et les bateaux	☐
Aplicaciones especiales									
PC 7.5 set para limpieza de tuberías, 7,5 m	42	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
PC 15 set para limpieza de tuberías, 15 m	43	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	44	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	45	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Organizador	46	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	☐
Kit de Aspiración de grandes cantidades	47	2.637-214.0						Para un bombeado rápido de grandes cantidades de agua. Para las limpiadoras de alta presión de la gama para uso en el hogar de Kärcher	☐
SH 5 manguera de aspiración eco!ogic	48	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de longitud, respetuosa con el medio ambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
FJ 6 boquilla para espuma	49	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 10 C boquilla de espuma Connect 'n' Clean Ultra Foam Cleaner 3 en 1	50	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
FJ 10 C boquilla de aplicación de espuma + detergente para automóviles 3 en 1	51	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
FJ 10 C boquilla de espuma Connect 'n' Clean con detergente para limpieza de piedra 3 en 1	52	2.643-145.0						Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
PC 20 set para limpieza de tuberías y canalones, 20 m	53	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Boquilla de espuma y conservación, 0,6 l	54	2.641-847.0						Apta para generar y aplicar potente espuma (p. ej., Ultra Foam Cleaner) para limpiar coches, motocicletas y similares, así como para aplicar conservantes sobre superficies de piedra, madera y fachadas.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL 1.317-100.0

55

57

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Boquilla de espuma de 0,3 l	55	2.641-848.0						Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	☐
Limpiador de bajos	56	2.642-561.0						Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de conservación para aplicar cera para la limpieza de bajos (muestra de 250 ml gratuita incluida).	☐
Manguera de aspiración ecologic	57	2.642-743.0							☐
Expositor de limpiador de bajos (8 uds.)	58	2.642-830.0						Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con ocho limpiadores de bajos en una paleta. Ideal como reclamo para promociones. La idea para fomentar las compras espontáneas.	☐
Expositor de limpiador de bajos (20 uds.)	59	2.642-831.0						Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con 20 limpiadores de bajos en una paleta. Ideal como reclamo para promociones. La idea para fomentar las compras espontáneas.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL 1.317-100.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Varios									
G 145 Q Full Control Power Gun	1	2.643-634.0						La pistola de recambio con display LED para mostrar los niveles de presión permite seleccionar siempre la presión correcta para cada tipo de tarea de limpieza. Para equipos Full Control de las gamas de la K4 a la K5.	■
Filtro de agua	2	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba limpiadora de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua sucia.	□
Kit de juntas tóricas	3	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	□
Adaptador para manguera de riego	4	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego para conectar directamente todos los cepillos y esponjas de limpieza de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	□
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0						Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin nudos. 10 m de largo. Incluye una conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas de K2 a K7.	□
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect									
H 10 Q	6	2.643-633.0						Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para equipos de las gamas de la K4 a la K7 con enrollador de mangueras (a partir del año 2009). 10 m, 160 bar, 60 °C.	□
Prolongación de la manguera de alta presión: desde 2008 para equipos con sistema Quick Connect									
XH 10 Q manguera de prolongación Quick Connect	7	2.641-710.0						Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 10 m para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 2008 con conexión Quick Connect y para algunos equipos K 2 desde 2010 con conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.	□
XH 6 Q manguera de prolongación Quick Connect	8	2.641-709.0						Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 6 m para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 2008 y para algunos equipos K 2 desde 2010 con conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.	□
XH 10 QR manguera de prolongación de goma	9	2.641-708.0						Prolongación de la manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad de 10 m con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 2008 con conexión Quick Connect y una pistola Better o una pistola Best. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.	□
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal	10	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	□
Mangueras y carros portamangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	11	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 7 PREMIUM FULL CONTROL 1.317-100.0

12

13

14

15

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	12	2.645-258.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	13	2.645-138.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex®, muy robusta y resistente al doblado, de 20 m de largo (1/2"). Con recubrimiento tejido a prueba de presión. Inofensiva para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de –20 a 65 °C.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa de empuje de altura regulable, rosca de conexión flexible, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	☐
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0						Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.