



Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado









Aplicación

- ✓ Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- ✓ Para el accionamiento del doble descarga
- ✓ Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- ✓ Para el montaje empotrado
- ✓ Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- ✓ Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- ✓ Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- ✓ Para cisternas vistas Geberit AP123
- ✓ Para cisternas vistas Geberit AP140

Características

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Datos técnicos

Fuerza de accionamiento < 25 N

Suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.	Superficie/color	Material	todos	
116.042.11.1	Blanco alpino	Plástico	串	
116.042.21.1	Cromado brillante	Plástico	野	
116.042.46.1	Cromado mate	Plástico	群	